

Productomschrijving

De 610 Pearl Bond Winter is een dispersie op waterbasis van een unieke combinatie van verschillende copolymeren. 610 Pearl Bond Winter is ontwikkeld voor de verlijming van witte en grijze EPS (geëxpandeerde polystyrene) parels, ten behoeve van spouwmuur (na) isolatie.

Eigenschappen

- Vrijwel geurloos
- Zeer goede hechtingseigenschappen
- Gemakkelijk vernevelbaar vanwege de zeer kleine deeltjesgrootte
- Bevat geen oplosmiddelen
- Klaar voor gebruik
- Geeft een sterke duurzame elastische lijmverbinding
- Bevat geen weekmakers
- pH neutraal
- VOS gehalte: < 1gr./L. n.a.v. Richtlijn 2004/42/EC
- Tast geen RVS of gegalvaniseerde stalen spouwmuurankers aan

Toepassingen

Voor de verlijming van witte en grijze EPS (geëxpandeerde polystyrene) parels, ten behoeve van spouwmuur (na) isolatie. Het is van belang om (langdurig) te testen of de vereiste verbindingsterkte wordt bereikt in de specifieke toepassing.

Verbruik: ca. 7L per M3

Technische specificaties

Film		Elastisch, doorzichtig
Kleur		wit
Vaste stof gehalte	% (ISO 3251:2019; 105 °C +/- 2 °C; 60 min; 1 g.)	± 35
Dichtheid	g/m ³ (ISO 2811-3)	1,06
Viscositeit bij 20°C	ca. RVT 2/20 RPM	300 mPas
pH-waarde	(ISO 2811-3)	7,0 – 7,5
Setting tijd		Snel

Assortiment

Te verkrijgen in emmers van 20kg en 1060 kg IBC.

Verwerkingscondities

- Te gebruiken bij temperaturen > 1°C.
- Het product bij voorkeur oproeren voor gebruik.
- Minimum filmvormingstemperatuur: ca. 1 °C (in spouw gemeten).
- Het product is beschermd tegen bevriezing tot max. -3°C
- Vorstvrij opslaan

Veiligheid & gezondheid

Mijd langdurig contact met de huid. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen, vervolgens een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Houdbaarheid

Wanneer de verpakking niet geopend is en deze droog, koel en vorstvrij, is het product 6 maanden houdbaar, na de productiedatum.

Reiniging

Vers- / niet uitgehard gemorst 610 Pearl Bond op ondergrond en gereedschap direct verwijderen met Water. Handen / huid reinigen met 2304 Bond ULTRA WIPES. Uitgehard is 610 Pearl Bond te verwijderen met 2301 Bond Cleaner.

Aansprakelijkheid & garantie

Bond Products garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.